


NÅGRA EXEMPEL PÅ VÅRA PRISER

den 27.08.2018

Position nr på bifogade ritningen	Mått (mm)	Produkt	Antal	Pris per styck	Inkl. rabatt 42% och moms
30	1500 x 1386	Fönster öppningsbart	1	3 590,94	3 590,94
31	1200 x 1350	Fönster öppningsbart	1	1 841,46	1 841,46
32	1200 x 1350	Fönster öppningsbart	1	1 913,27	1 913,27
33	1200 x 1350	Fönster öppningsbart	1	2 253,22	2 253,22
34	1200 x 1350	Fönster öppningsbart utåtgående	1	3 593,50	3 593,50
35	1200 x 1350	Fönster fast	1	1 577,95	1 577,95
36	2100 x 1200	Fönster öppningsbart bara-kip	1	2 952,23	2 952,23
37	900 x 600	Fönster öppningsbart bara-kip	1	1 114,89	1 114,89
39	800 x 2050	Fönsterdörr 1 luft inåtgående	1	2 195,55	2 195,55
40	800 x 2050	Fönsterdörr 1 luft inåtgående	1	2 438,66	2 438,66
41	800 x 2050	Fönsterdörr 1 luft utåtgående	1	6 319,37	6 319,37
42	800 x 2050	Fönsterdörr 1 luft utåtgående	1	6 319,37	6 319,37
43	1680 x 2080	Fönsterdörr 2 luft INÅT, handtag bara på insidan	3	7 483,74	22 451,21
44	1680 x 2080	Fönsterdörr 2 luft INÅT, handtag och lås på båda sidor	3	9 805,39	29 416,17
45	1500 x 2000	Entredörr 2 luft utåtgående	1	11 588,40	11 588,40
46	1280 x 1980	Fönsterdörr 2 luft UTÅT, handtag och lås på båda sidor	1	10 939,52	10 939,52
47	1280 x 1980	Fönsterdörr 2 luft UTÅT, bara lås i handtaget	1	9 046,03	9 046,03
50	1140 x 1180	Tak fönster 2 glas	1	0,00	0,00
51	1140 x 1180	Tak fönster 3 glas	3	0,00	0,00
52	0 x 0	beslag till takfönster	1	0,00	0,00
56	0 x 0	fönsterbleck	1	97,15	97,15
57	0 x 0	+ säkerhetsglas	1	0,00	0,00
58	0 x 0	Europall + emballage	1	0,00	0,00
59	0 x 0	Frakt direkt	1	0,00	0,00



60	0 x 0	Längre ner finns en noggrannare beskrivning av ovan presenterade positioner	1	0,00	0,00
				Summa inkl.rabatt 42% och moms	119 648,89

Hej!

Vi tackar för Er förfrågan angående offerten på fönster.

Fönsterritningar - kontrollera noga den svenska texten under fönsterritningarna, antal partier, mått osv. Den polska texten skapas automatiskt av tyska ALUPLAST och WINKHAUS fönsterproduktionsprogram.

Fönster / Fönsterdörrar på ritningarna ses inifrån. Angivna mått är karmyttermått.

Priset påverkas inte av partiernas hängning (höger eller vänster).

Handtag i borstat aluminium samt monteringsbeslag ingår i de offererade priserna.

Monteringsbeslag presenteras på hemsidan www.zodiak.se under fakta / fönstermonteringsanvisning.

Vi offererar också montage av fönster. Fråga efter offertförfrågningsunderlag.

Varm ram mellan glasen - sänker U värdet i ramen med 0,1

U = 1,0 svenska markeringen är likvärdig med europeisk markering Ug = 1,1

Alltså **U - 1,0 = Ug - 1,1**

2 glas U=1,0 (Ug=1,1)- 32 dB

3 glas U=0,5 (Ug=0,6)- 36 dB

Varje 3 dB sänker effekten med det dubbla.

KARMAR och RAMAR - ALUPLAST - 10 års fabriksgaranti på svetsning och 10 års fabriksgaranti på att partier inte kommer att gulna. **ZODIAK** lämnar 30 år garanti på att partier inte kommer att gulna.

Kompositmaterial bestyckat med stålrör som fungerar som förstärkningar.

ALUPLAST är den största tillverkaren av underhållsfria profiler i Europa

BESLAG - gångjärn, handtag - Vi jobbar med **WINKHAUS** www.winkhaus.de ,5 års fabriksgaranti, som är ett av de bästa beslagen på den europeiska marknaden, bättre än **ROTO** men i samma klass som **SIEGENIA** Garanti inbegriper inte reglering av beslag. Service på bilen är inte heller gratis.


GLAS - Vi jobbar med **SAINT GOBAIN** www.saint-gobain.se eller **SANCO** www.sanco.de <http://www.sanco.de> en av tre glaskoncerner i Europa den tredje heter **PILKINGTON**. - 5 års fabriksgaranti.

TILLVERKNING - RAMAR, KARMAR beskärs av en tysk automatiserad datastyrd robot som sedan sätter ihop dem se dem med **BESLAG** och **GLAS**.


LÅGT PRIS - är inte bevis på en dålig produkt utan en önskan om att erövra marknaden..

Med vänliga hälsningar

Kristoffer Surowiak ark. KTH examen.



Alla parter - IDEAL 4000 5-kamare U-1,3 bara i karmen, profil vit, se bilden nedan. Implementeras varmram mellan glasen då sänkes U-värde i ramen med U=0,1 i IDEAL 4000 till U-1,2 och i IDEAL 8000 till U-0,9
En bra ytterväg har U-värde 0,2.
Finns fler profiler till att välja emellan, se under www.zodiak.se/02_31_00_FAKTA.html



**IDEAL 4000 CLASSIC
profil nr. 140x20**


Alla parter ses inifrån även utåtgående.
Symboler på ritningar **Liggande triangel - dreh- spetsen** pekar mot handtaget.
Stående triangel - kip. Liggande och stående trianglar - dreh - kip
I skjutparter finns bara stående triangel.

Alla parter är inåtgående, **ifall vi inte skriver något annat vi den specifika parti.**
(utåtgående är ca 100 % dyrare)
Vi undviker att skriva vänster eller höger för att det skapar missförstånd.


Om några parter kommer att monteras ihop informera oss om det då måste monteringslister räknas in och fönsterbleck göras för alla parter i ett stycke om de får plats i transporten. Fönsterbleck längre än 2,3m måste delas. Saknas något i beskrivningen i offerten kommer det att inte levereras. **OBS. Kunden är helt ansvarig för att alla mått och tillbehör är korrekta enligt kundens önskemål. Vi tar inget ansvar för felmättningar eller om information saknas i offerten ifall våra montörer inte har mätt då tar vi ansvar för mått och betalt för montörens resa och måttagning.**

I priset ingår varken måttagning eller montering. Kan beställas separat. Läs information i hela offerten

Position	Produkt	Antal	Pris styck inkl. moms	Rabatt	Pris styck inkl. moms och rabatt	Summa inkl. moms och rabatt
----------	---------	-------	-----------------------	--------	----------------------------------	-----------------------------



Position	Produkt	Antal	Pris styck inkl. moms	Rabatt	Pris styck inkl. moms och rabatt	Summa inkl. moms och rabatt
30	Okno	1	6191,27	42%	3590,94	3590,94



Partiets sammansättnings element: V1 Uw: 1,04 W/(m²* K)

Bredd x Höjd [mm]: 1500 x 1386

1.Typ: ID4 301/320 5-komorowy otw. do wew., kolor: biały

Przemyki: 1 x 140366

1.Typ okuć: R GASM SB + docisk dowrębowy + mechanizm dwufunkcyjny, kolor okuć: Biały (SK)

Dobory spec.: ;

Szklenie: 4XN/14SW/4/14SW/4XN 40mm Ug-0,6 Lt/g-74/54 Rw-32(-2;-6)

2.Typ okuć: UR GAM SC + mikrowentylacja + mechanizm dwufunkcyjny, kolor okuć: Biały (SK)


Dobory spec.: ;

Szklenie: 4XN/14SW/4/14SW/4XN 40mm Ug-0,6 Lt/g-74/54 Rw-32(-2;-6)

Fönster öppningsbart inåtgående, dreh-kip (i dreh-kip ingår automatiskt mikroventilation) med rörligt mittstolpe

Okno dreh-kip. Czy tu jest mikrowentylacja - jezeli tak to prosze wliczyc

31	Okno	1	3174,93	42%	1841,46	1841,46
----	------	---	---------	-----	---------	---------



Partiets sammansättnings element: V1 Uw: 1,39 W/(m²* K)

Bredd x Höjd [mm]: 1200 x 1350

1.Typ: ID4 301/320 5-komorowy otw. do wew., kolor: biały

1.Typ okuć: UR GAM + mikrowentylacja + mechanizm dwufunkcyjny, kolor okuć: Biały (SK)

Dobory spec.: Podnośnik skrzydła FH.R.161;

Szklenie: 4/16/4XN 24mm Ug-1,1 Lt/g-82/65 Rw-31(-1;-4)

De polska texterna i svart är försäkran att det inte blir något missförstånd när projekt kommer att realiseras.

2 glas-Ug-1,1 + alu ram mellan glasen i alla partier.

Fönster öppningsbart inåtgående, dreh-kip (i dreh-kip ingår automatiskt mikroventilation)


Okno dreh-kip + mikrowentylacja

szyby jak wyzej, ramka jak pisze "alu." to aluminiowa jak pisze "varm" to ciepla po ang. "warm" - trudno sie pomylic

komentarze prosze OSOBNO W E-mailu tak jak juz pan zaczal robic



Position	Produkt	Antal	Pris styck inkl. moms	Rabatt	Pris styck inkl. moms och rabatt	Summa inkl. moms och rabatt
32	Okno	1	3298,75	42%	1913,27	1913,27



Partiets sammansättnings element: V1 Uw: 1,33 W/(m²* K)

Bredd x Höjd [mm]: 1200 x 1350

1. Typ: ID4 301/320 5-komorowy otw. do wew., kolor: biały

1. Typ okuć: UR GAM + mikrowentylacja + mechanizm dwufunkcyjny, kolor okuć: Biały (SK)

Dobory spec.: Podnośnik skrzydła FH.R.161;

Szklenie: 4/16/4ONE 24mm Ug-1,0 Lt/g-72/52 Rw-31(-1;-4)

De polska texterna i svart är försäkran att det inte blir något missförstånd när projekt kommer att realiseras.

2 glas-Ug-1,0 + alu ram mellan glasen i alla partier.


Fönster öppningsbart inåtgående, dreh-kip (i dreh-kip ingår automatiskt mikroventilation)

Okno dreh-kip + mikrowentylacja

szyby jak wyzej, ramka jak pisze "alu." to aluminiowa jak pisze "varm" to ciepla po ang. "warm" - trudno sie pomylic

komentarze prosze OSOBNO W E-mailu tak jak juz pan zaczal robic

33	Okno	1	3884,86	42%	2253,22	2253,22
----	------	---	---------	-----	---------	---------



Partiets sammansättnings element: V1 Uw: 0,97 W/(m²* K)

Bredd x Höjd [mm]: 1200 x 1350

1. Typ: ID4 301/320 5-komorowy otw. do wew., kolor: biały

1. Typ okuć: UR GAM + mikrowentylacja + mechanizm dwufunkcyjny, kolor okuć: Biały (SK)

Dobory spec.: Podnośnik skrzydła FH.R.161;

Szklenie: 4XN/14SW/4/14SW/4XN 40mm Ug-0,6 Lt/g-74/54 Rw-32(-2;-6)

De polska texterna i svart är försäkran att det inte blir något missförstånd när projekt kommer att realiseras.


3 glas-Ug-0,6 + varm ram mellan glasen i alla partier

Fönster öppningsbart inåtgående, dreh-kip (i dreh-kip ingår automatiskt mikroventilation)


Okno dreh-kip + mikrowentylacja

szyby jak wyzej, ramka jak pisze "alu." to aluminiowa jak pisze "varm" to ciepla po ang. "warm" - trudno sie pomylic

komentarze prosze OSOBNO W E-mailu tak jak juz pan zaczal robic



Position	Produkt	Antal	Pris styck inkl. moms	Rabatt	Pris styck inkl. moms och rabatt	Summa inkl. moms och rabatt
34	Okno	1	6195,69	42%	3593,50	3593,50



Partiets sammansättnings element: V1 Uw: 1,41 W/(m²* K)

Bredd x Höjd [mm]: 1200 x 1350

1. Typ: ID4 301i/337 5-komorowy, otw. na zew., kolor: biały
 1. Typ okuć: okno otw. na zewnątrz, kolor okuć: Biały (SK)
 Dobory spec.: DB 11/1 ogr roz; Podnośnik skrzydła FH.R.161
 Szklenie: 4/16/4XN 24mm Ug-1,1 Lt/g-82/65 Rw-31(-1;-4)


Fönster öppningsbart utåtgående, dreh-kip (i dreh-kip ingår automatiskt mikroventilation)

Otwierane na zewnątrz

szyby jak wyzej, ramka jak pisze "alu." to aluminiowa jak pisze "varm" to ciepla po ang. "warm" - trudno sie pomylic

komentarze prosze OSOBNO W E-mailu tak jak juz pan zaczal robic

35	Okno	1	2720,60	42%	1577,95	1577,95
----	------	---	---------	-----	---------	---------



Partiets sammansättnings element: V1 Uw: 0,87 W/(m²* K)


Bredd x Höjd [mm]: 1200 x 1350

1. Typ: ID4 301/320 5-komorowy otw. do wew., kolor: biały
 1. Szklenie: 4XN/14SW/4/14SW/4XN 40mm Ug-0,6 Lt/g-74/54
 Rw-32(-2;-6)

Fönster fast



Position	Produkt	Antal	Pris styck inkl. moms	Rabatt	Pris styck inkl. moms och rabatt	Summa inkl. moms och rabatt
36	Okno	1	5090,06	42%	2952,23	2952,23



Partiets sammansättnings element: V1 Uw: 0,91 W/(m²* K)

Bredd x Höjd [mm]: 2100 x 1200

1.Typ: ID4 301/320 5-komorowy otw. do wew., kolor: biały
 1.Typ okuć: U GAVM/GAM, kolor okuć: Biały (SK)
 Szklenie: 4XN/14SW/4/14SW/4XN 40mm Ug-0,6 Lt/g-74/54
 Rw-32(-2;-6)

Fönster öppningsbart inåtgående, bara-kip

Bred i förhållande till höjd är för stor för att göra drek-kip


Förhållande mellan bred och höjd är så stort att risken för hängning med tiden uppstår.

Fönster får antingen göras i två luft eller acceptera att hängningen uppstår.

Detta fönster är tänkt att öppnas huvudsakligen som kip och dreh bara vid putsning.

Okno kip

37	Okno	1	1922,23	42%	1114,89	1114,89
----	------	---	---------	-----	---------	---------



Partiets sammansättnings element: V1 Uw: 1,19 W/(m²* K)

Bredd x Höjd [mm]: 900 x 600

1.Typ: ID4 301/320 5-komorowy otw. do wew., kolor: biały
 1.Typ okuć: U GAVM/GAM, kolor okuć: Biały (SK)
 Szklenie: 4XN/14SW/4/14SW/4XN 40mm Ug-0,6 Lt/g-74/54
 Rw-32(-2;-6)


Bred i förhållande till höjd är för stor för att göra drek-kip - DÄRFÖR bara kip

Bred för inte vara store än 1,5 till 1 där brädd är 1.5 och höjd 1


Fönster får antingen göras i två (fler) luft eller acceptera att hängningen uppstår bara i de fallen där 1,5 överskrides fast inte för mycket.

Fönster öppningsbart bara kip

Okno kip



Position	Produkt	Antal	Pris styck inkl. moms	Rabatt	Pris styck inkl. moms och rabatt	Summa inkl. moms och rabatt
39	Okno	1	3785,43	42%	2195,55	2195,55



Partiets sammansättnings element: V1 Uw: 1,40 W/(m²* K)

Bredd x Höjd [mm]: 800 x 2050

1. Typ: ID4 301/320 5-komorowy otw. do wew., kolor: biały
1. Typ okuć: UR GAM + mikrowentylacja + mechanizm dwufunkcyjny, kolor okuć: Biały (SK)

Dobory spec.: BK Zatrask balkonowy alu.;

Słupki poziome: 1 x 140341 poziomy

1. Szklenie: 4/16/4XN 24mm Ug-1,1 Lt/g-82/65 Rw-31(-1;-4)

2. Wypełnienie: Płyta PVC 24mm

Fönsterdörr inåtgående dreh-kip

(i dreh-kip ingår automatiskt mikroventilation)

1 - högtröskel (mycket bättre U-värde),


2 - handtag bara på insidan,

3 - broms i dörrbladet (inte samma som broms i handtaget)


inkl. handgrepp på utsidan - (i priset räknas broms i dörrbladet som är komplett med handgrepp på utsidan)

otw do wewnatrz, dreh-kip z mikrowentylacja, zatrask balkonowy, Gładka płyta na dole.

poprzeczka ma sie zgodzac z oknem w poz 2



Position	Produkt	Antal	Pris styck inkl. moms	Rabatt	Pris styck inkl. moms och rabatt	Summa inkl. moms och rabatt
40	Okno	1	4204,59	42%	2438,66	2438,66



Partiets sammansättnings element: V1 Uw: 1,04 W/(m²* K)

Bredd x Höjd [mm]: 800 x 2050

1. Typ: ID4 301/320 5-komorowy otw. do wew., kolor: biały
1. Typ okuć: UR GAM + mikrowentylacja + mechanizm dwufunkcyjny, kolor okuć: Biały (SK)

Dobory spec.: ;

Słupki poziome: 1 x 140341 poziomy

1. Szklenie: 4XN/14SW/4/14SW/4XN 40mm Ug-0,6 Lt/g-74/54

Rw-32(-2;-6)

2. Wypełnienie: Płyta PVC 40mm

Fönsterdörr inåtgående dreh-kip

(i dreh-kip ingår automatiskt mikroventilation)

1 - högtröskel (mycket bättre U-värde),


2 - handtag bara på insidan,

3 - broms i dörrbladet (inte samma som broms i handtaget)


inkl. handgrepp på utsidan - (i priset räknas broms i dörrbladet som är komplett med handgrepp på utsidan)

otw do wewnatrz, dreh-kip z mikrowentylacja, zatrzask balkonowy, Gładka płyta na dole.

poprzeczka ma sie zgodzac z oknem w poz 2



Position	Produkt	Antal	Pris styck inkl. moms	Rabatt	Pris styck inkl. moms och rabatt	Summa inkl. moms och rabatt
41	Drzwi	1	10895,47	42%	6319,37	6319,37



Partiets sammansättnings element: V1 Uw: 1,14 W/(m²* K)

Bredd x Höjd [mm]: 800 x 2050

1. Typ: ID4 302i+próg/331 5-komorowy, otw. na zew., kolor: biały

1. Typ okuć: balkon z klamką dwustronną DXX próg, kolor okuć: Biały (SK)

Dobory spec.: DB 11 ogranicznik rozwarcia

Słupki poziome: 1 x 140341 poziomy

1. Szklenie: 4XN/14SW/4/14SW/4XN 40mm Ug-0,6 Lt/g-74/54

Rw-32(-2;-6)

2. Wypełnienie: Płyta PVC 40mm

Fönsterdörr utåtgående

1 - högtröskel (mycket bättre U-värde),

2 - handtag bara på insidan,


3 - broms i dörrbladet (inte samma som broms i handtaget)

inkl. handgrepp på utsidan - (i priset räknas broms i dörrbladet som är komplett med handgrepp på utsidan)


Otw na zewnierz, Okucia balkonowe absolutni nie siekerki, wysoki prog, zatrask balkonowy, Gładka płyta na dole.

poprzeczka ma sie zgadzac z oknem w poz 2

Otw na zewnierz, Okucia balkonowe absolutni nie siekerki, niski prog, klamka i zamek dwustronny, lepszy zamek niz standard:



Position	Produkt	Antal	Pris styck inkl. moms	Rabatt	Pris styck inkl. moms och rabatt	Summa inkl. moms och rabatt
42	Drzwi	1	10895,47	42%	6319,37	6319,37



Partiets sammansättnings element: V1 Uw: 1,14 W/(m²* K)

Bredd x Höjd [mm]: 800 x 2050

1. Typ: ID4 302i+próg/331 5-komorowy, otw. na zew., kolor: biały

1. Typ okuć: balkon z klamką dwustronną DXX próg, kolor okuć: Biały (SK)

Dobory spec.: DB 11 ogranicznik rozwarcia

Słupki poziome: 1 x 140341 poziomy

1. Szklenie: 4XN/14SW/4/14SW/4XN 40mm Ug-0,6 Lt/g-74/54 Rw-32(-2;-6)


2. Wypełnienie: Płyta PVC 40mm

Entredörr utåtgående


1 - lågtröskel

2 - handtag och lås på båda sidor inkl. 3 st nycklar

Otw na zewnatrz, Okucia balkonowe absolutni nie siekerki, niski prog, klamka i zamek dwustronny, lepszy zamek niz standard:



Position	Produkt	Antal	Pris styck inkl. moms	Rabatt	Pris styck inkl. moms och rabatt	Summa inkl. moms och rabatt
43	Okno	3	12902,99	42%	7483,74	22451,21



Partiets sammansättnings element: V1 Uw: 0,97 W/(m²* K)

Bredd x Höjd [mm]: 1680 x 2080

1. Typ: ID4 301/320 5-komorowy otw. do wew., kolor: biały

Przymyki: 1 x 140366

1. Typ okuć: R GASM SB + docisk dowrębowy + mechanizm dwufunkcyjny, kolor okuć: Biały (SK)

Dobory spec.: ;

Szklenie: 4ESGXN/14SW/4/14SW/4ESGXN 40mm Ug-0,6

Lt/g-74/54 Rw-32(-1;-4)

2. Typ okuć: UR GAM SC + mikrowentylacja + mechanizm

dwufunkcyjny, kolor okuć: Biały (SK)

Dobory spec.: 1005A + 3 klucze;;

Szklenie: 4ESGXN/14SW/4/14SW/4ESGXN 40mm Ug-0,6

Lt/g-74/54 Rw-32(-1;-4)

Fönsterdörr inåtgående dreh-kip

1 - högtröskel (mycket bättre U-värde),

2 - handtag med lås i handtaget bara på insidan,


3 - broms i dörrbladet (inte samma som broms i handtaget)

inkl. handgrepp på utsidan - (i priset räknas broms i dörrbladet som är komplett med handgrepp på utsidan)


otw do wewnatrz, wysiki prog dreh-kip bez mikro wentylacji, zatrask balkonowy, Klamka z kluczykiem tylko od srodka 3 szt kluczy

+ säkerhetsglas - härdatglas på insidan + härdatglas på utsidan

+ szklo hartowane od wewnatrz a hartowane od zewnatrz



Position	Produkt	Antal	Pris styck inkl. moms	Rabatt	Pris styck inkl. moms och rabatt	Summa inkl. moms och rabatt
44	Drzwi	3	16905,84	42%	9805,39	29416,17



Partiets sammansättnings element: V1 Uw: 1,05 W/(m²* K)

Bredd x Höjd [mm]: 1680 x 2080

1. Typ: ID4 302/330 5-komorowy, otw. do wew., kolor: biały

Przymyki: 1 x 140366

1. Typ okuć: R GASM SB + docisk dowrębowy + mechanizm dwufunkcyjny, kolor okuć: Biały (SK)

Dobory spec.: ;

Szklenie: 4ESGXN/14SW/4/14SW/4ESGXN 40mm Ug-0,6

Lt/g-74/54 Rw-32(-1;-4)

2. Typ okuć: UR GAM SC + mikrowentylacja + mechanizm

dwufunkcyjny D35, kolor okuć: Biały (SK)

Dobory spec.: BK121 zatrzask balkonowy alu

Szklenie: 4ESGXN/14SW/4/14SW/4ESGXN 40mm Ug-0,6

Lt/g-74/54 Rw-32(-1;-4)

Fönsterdörr inåtgående dreh-kip

1 - högtröskel (mycket bättre U-värde),

2 - handtag och lås på båda sidor.


3 - broms i dörrbladet (inte samma som broms i handtaget)

inkl. handgrepp på utsidan - (i priset räknas broms i dörrbladet som är komplett med handgrepp på utsidan)


otw do wewnatrz, wysiki prog dreh-kip bez mikro wentylacji, zatrzask balkonowy, Klamka i zamek dwustronny + 3 szt kluczy

+ säkerhetsglas - härdatglas på insidan + härdatglas på utsidan

+ szkło hartowane od wewnatrz a hartowane od zewnatrz



Position	Produkt	Antal	Pris styck inkl. moms	Rabatt	Pris styck inkl. moms och rabatt	Summa inkl. moms och rabatt
45	Drzwi	1	19980,00	42%	11588,40	11588,40



Partiets sammansättnings element: V1 Uw: 1,15 W/(m²* K)

Bredd x Höjd [mm]: 1500 x 2000

1. Typ: ID4 302i/331 5-komorowy, otw. na zew., kolor: biały

Przemyki: 1 x 140366i

1. Typ okuć: balkon z klamką dwustronną SB GAM 2 klamki, kolor okuć: Biały (SK)

Dobory spec.: hamulec FB-GVT 800/16 SL

Szklenie: 4ESGXN/14SW/4/12SW/33.1XN 40mm Ug-0,7 Lt/g-74/51 2B2

2. Typ okuć: balkon z klamką dwustronną DXX SC + hamulec, kolor okuć: Biały (SK)

Dobory spec.: ;hamulec FB-GVT 800/16 SL

Szklenie: 4ESGXN/14SW/4/12SW/33.1XN 40mm Ug-0,7 Lt/g-74/51 2B2

Entredörr utåtgående

1 - högtröskel (mycket bättre U-värde),

2 - handtag och lås på båda sidor inkl. 3 st nycklar

3 - broms i dörrbladet (inte samma som broms i handtaget)

inkl. handgrepp på utsidan - (i priset räknas broms i dörrbladet som är komplett med handgrepp på utsidan)

4 - broms i båda dörrbladen

5 - tät dörr med stål plåt i mitten

+ säkerhetsglas - lamellglas på insidan + härdatglas på utsidan

+ szkło laminowane od wewnatr a hartowane od zewnatr

Drzwi wejściowe otw na zewnatr - klamka w skrzydle "aktywnym-piewrszym" i kluczyk dwustronny,

Klamka w "drugim" skrzydle w ofercie po szwedzku pisze ze obydwie klamki będą z przyciskiem.


Jeżeli nie to proszę napisać to w emailu ze się nie dało

+ hamulec w obydwu klamkach. Okucia balkonowe absolutni nie siekerki, wysoki prog, zatrask balkonowy,


w drzwiach jest plyta 40mm z blacha w srodku

Drzwi maja spelniac norme ddrwi wejsciowych - 940 mm w swietle pomiedzy rama a otwartym skrzydlem

Prosze dolozyc listwe stalowa dla sztywnosci



Position	Produkt	Antal	Pris styck inkl. moms	Rabatt	Pris styck inkl. moms och rabatt	Summa inkl. moms och rabatt
46	Drzwi	1	18861,24	42%	10939,52	10939,52



Partiets sammansättnings element: V1 Uw: 1,15 W/(m²* K)

Bredd x Höjd [mm]: 1280 x 1980

1.Typ: ID4 302i/331 5-komorowy, otw. na zew., kolor: biały
Przemyki: 1 x 140366i

1.Typ okuc: balkon z klamką dwustronną SB GAM 2 klamki, kolor okuc: Biały (SK)

Dobory spec.: hamulec FB-GVT 600/16 SL

Szklenie: 4ESGXN/14SW/4/14SW/4ESGXN 40mm Ug-0,6

Lt/g-74/54 Rw-32(-1;-4)

2.Typ okuc: balkon z klamką dwustronną DXX SC + hamulec, kolor okuc: Biały (SK)

Dobory spec.: hamulec FB-GVT 400/16 SL; hamulec FB-GVT 600/16 SL;;

Szklenie: 4ESGXN/14SW/4/14SW/4ESGXN 40mm Ug-0,6

Lt/g-74/54 Rw-32(-1;-4)

De polska texterna i svart är försäkran att det inte blir något missförstånd när projekt kommer att realiseras.

3 glas-Ug-0,6 + varm ram mellan glasen i alla partier

Entredörr utåtgående

1 - högtröskel (mycket bättre U-värde),

2 - handtag och lås på båda sidor

3 - broms i dörrbladet (inte samma som broms i handtaget)

inkl. handgrepp på utsidan - (i priset räknas broms i dörrbladet som är komplett med handgrepp på utsidan)

4 - broms i båda dörrbladen

+ säkerhetsglas - härdatglas på insidan + härdatglas på utsidan


+ szkło hartowane od wewnatr a hartowane od zewnatr

Podwójne drzwi wejściowe otw na zewnatr - klamka i zamek dwustronny + 3 klucze.


klamka w skrzydle "aktywnym-piewrszym"

+ hamulec w obydwu klamkach.

Okucia balkonowe absolutni nie siekerki, wysoki prog, zatrask balkonowy,



Position	Produkt	Antal	Pris styck inkl. moms	Rabatt	Pris styck inkl. moms och rabatt	Summa inkl. moms och rabatt
47	Drzwi	1	15596,60	42%	9046,03	9046,03



Partiets sammansättnings element: V1 Uw: 1,08 W/(m²* K)

Bredd x Höjd [mm]: 1280 x 1980

1. Typ: ID4 302i/337 5-komorowy, otw. na zew., kolor: biały

Przymyki: 1 x 140366i

1. Typ okuć: balkon z klamką od środka SB GAM 2 klamki, kolor okuć: Biały (SK)

Dobory spec.: hamulec FB-GVT 600/16 SL

Szklenie: 4ESGXN/14SW/4/14SW/4ESGXN 40mm Ug-0,6

Lt/g-74/54 Rw-32(-1;-4)

2. Typ okuć: balkon z klamką od środka DXX SC + hamulec, kolor okuć: Biały (SK)

Dobory spec.: BK121 zatrzask balkonowy alu

Szklenie: 4ESGXN/14SW/4/14SW/4ESGXN 40mm Ug-0,6

Lt/g-74/54 Rw-32(-1;-4)

Fönsterdörr utåtgående

1 - högtröskel (mycket bättre U-värde),

2 - handtag med lås i handtaget bara på insidan. 3 st nycklar

3 - broms i dörrbladet (inte samma som broms i handtaget)

inkl. handgrepp på utsidan - (i priset räknas broms i dörrbladet som är komplett med handgrepp på utsidan)


+ säkerhetsglas - härdatglas på insidan + härdatglas på utsidan

4 - broms i båda dörrbladen

+ szklo hartowane od wewnatrz a hartowane od zewnatrz

Podwójne drzwi balkonowe otw na zewnatrz - klamka tylko od srodka z 3-a kluczami.

+ hamulec w obydwu klamkach. Okucia balkonowe absolutni nie siekerki, wysoki prog, zatrzask balkonowy,



Position	Produkt	Antal	Pris styck inkl. moms	Rabatt	Pris styck inkl. moms och rabatt	Summa inkl. moms och rabatt
50	Okno 1140	1	0,00	42%	0,00	0,00

Partiets sammansättnings element:

Bredd x Höjd [mm]: 1140 x 1180

1180

Tak fönster öppningsbart inåtgående, bara-kip**Okno dachowe**Fakro okno 10 114x118 FTS-V U2
V22, 872510

51	Okno 1140	3	0,00	42%	0,00	0,00
----	--------------	---	------	-----	------	------

Partiets sammansättnings element:

Bredd x Höjd [mm]: 1140 x 1180

1180


Tak fönster öppningsbart inåtgående, bara-kip**Okno dachowe**

Fakro okno 114x118 ftp-v u4

52	Inne art.	1	0,00	42%	0,00	0,00
----	-----------	---	------	-----	------	------

Extra kostnad för komplet beslag till takfönster på tegeltak till pos. 50 eller 51

Koplet okuc i kolnezy do okna dachowego na dach z dachuwek ceramicznych do poz jak wyzej



56	Inne art.	1	167,50	42%	97,15	97,15
----	-----------	---	--------	-----	-------	-------

Extra kostnad för fönsterbleck

Pristet kan inte presenteras här sedan det beror på hur många fönster kommer kunden beställa.

i alla positioner

Fönsterbleck som passar i våra profiler går inte köpa i Sverige.

fönsterbleck lackerad plåt standard kulör (vit) med "vattenstoppare" i samma material som fönsterramar.

upp till 3m längd kan djupet vara mindre än 80 mm
mellan 3 och 6m - min djup 80mm

annars valfritt djup, här offereras **100-150mm.**

Här offererar vi fönsterbleck lika breda som fönster, önskas större längder informera oss om det.

Kommer det att monteras två eller fler fönster ihop kan det vara läge att beställa en som sveper över alla fönster.

Det kan i och för sig vara problem om dina fönster är små och lastas på pallar.

Fönsterblecken kan inte vara för långa sedan de kommer att paketeras stående på en lastbil som har begränsning i höjd.

we wszystkich pozycjach

Parapety białe zewnętrzne z zakończeniami cena za parapety do wszystkich okien i drzwi.

Kolor **biały** szer równa się szer okna. szer jak w szwedzkim tekście

57	Inne art.	1	0,00	42%	0,00	0,00
----	-----------	---	------	-----	------	------

+ säkerhetsglas - lamellglas på insidan + härdatglas på utsidan


+ szkło laminowane od wewnątrz a hartowane od zewnątrz

+ säkerhetsglas - lamellglas på insidan + lamellglas på utsidan

+ szkło laminowane od wewnątrz i laminowane od zewnątrz

+ säkerhetsglas - härdatglas på insidan + härdatglas på utsidan

+ szkło hartowane od wewnątrz a hartowane od zewnątrz



58	Inne art.	1	0,00	42%	0,00	0,00
----	-----------	---	------	-----	------	------

Europall + emballage -

Pristet kan intepresenteras här sedan storleken beror på hur många fönster kommer kunde beställa.

.....

På en pall (800x1200) får plast ca 8 st. öppningsbara parter eller 10 st. fasta av modellen IDEAL 4000 som är 70 mm bredd.

Där det smalaste (bred eller höjd) måttet överstiger inte 1200 mm.

Finns det fönster som är 600 mm ställs de bredvid varandra.

Om måtten är gynnsamma kan vi ställa fönster på varandra.

En gång har vi skickat 32 fönster på en pall.

ex. - 48 st fönster av storlek 600 x 600 får plats på en pall.

59	Inne art.	1	0,00	42%	0,00	0,00
----	-----------	---	------	-----	------	------

Frakt direkt

Pristet kan intepresenteras här sedan storleken beror på hur många fönster kommer kunde beställa.

Frakt direkt från fabriken i Polen till kund till adressen från projekt nr.

Ytterligare info om frakt på sista sidan i offerten.

Denna offert gäller bara positon

60	Inne art.	1	0,00	42%	0,00	0,00
----	-----------	---	------	-----	------	------

Längre ner finns en noggrannare beskrivning av ovan presenterade positioner


Omkrets och yta

Summa antal fönster/dörrar	21
Yta fönster/dörrar sammanlagd	48,83 m²
Karm omkrets sammanlagd	128,83 m

Totalsumma

Summa inkl. moms	Rabatt	Inkl.rabatt och moms
206 291,19	42%	119 648,89

Övriga priser på nästa sida.



den 27.08.2018

Betalningsplan – Avtal mellan ZODIAK Arkitekter AB

Och **NÅGRA EXEMPEL PÅ VÅRA PRISER**

För kunden gäller en av följande tre betalningsalternativ.

Alternativ 1 - Betalas mot faktura vid leverans.

Fullständigt, namn, adress personnummer och kopierad /skannad ID handling skickas till oss. Kredituppgifter tas på kunden. Kostnad - 2% extra, räknas på hela offererade priset. Kunden skriver under offerten med detsamma, godkänner hela offertens innehåll. För att korta handläggningstiden kan kunden skriva ut dokumentet, underteckna, skanna och e-posta till oss samtidigt som originalet postas till oss. Notera att samtliga sidor i offerten blir godkända genom underskriften. Faktura på hela beloppet minus 2% e-postas till kunden. Leveranstid räknas fr.o.m. ankomst av godkänd och signerad offert till ZODIAK Arkitekter AB. fakturan betalas inom 5 dagar netto efter mottaget leverans. Dagen 6 debiteras kreditavgift med 30 % / månad.

Alternativ 2 - 20% i förskott och 80 % vid leverans.

Fullständigt, namn, adress personnummer och kopierad /skannad ID handling skickas till oss. Kredituppgifter tas på kunden. Kunden skriver under offerten med detsamma, godkänner hela offertens innehåll. För att korta handläggningstiden kan kunden skriva ut dokumentet, underteckna, skanna och e-posta till oss samtidigt som originalet postas till oss. Notera att samtliga sidor i offerten blir godkända genom underskriften. Faktura på 20% och 80% skickas samtidigt. Leveranstid räknas fr.o.m. ankomst av godkänd och signerad offert till ZODIAK Arkitekter AB samt genomförd inbetalning till B.G - 5649-1970. resterande 80% betalas mot faktura 5 dagar netto. Dagen 6 debiteras kreditavgift med 30 % / månad.

Alternativ 3 - 100% i förskott = 2% lägre pris på fönster

Kunden skriver under offerten med detsamma, godkänner hela offertens innehåll. Faktura på hela beloppet skickas till kunden vid beställning. Leveranstid räknas fr.o.m. den bankdag då betalning är på ZODIAK Arkitekter AB konto, B.G - 5649-1970. Uppgifter om betalningsform längst ner på varje blad.

Vi offererar demontering av gamla och montering av nya fönster samt bearbetning efter monterat både ut- och invändigt. ” **Full service**” som vår arbetsledare brukar säga. Vi kan göra det mot ROT faktura.

Vi rekommenderar att monteringen av fönster utförs av våra montörer för att i sammanband med montage justerar de alla monterade partier. Under frakt, när bilen bromsar kraftigt, kan komposit fönster/dörrar förlora fabriksjusteringen något. Detta rättar montören till i samband med montage. En sådan justering garanterar minimalt slitage av de mekaniska delarna och att tätheten i partier inte går förlorad.

Datum: _____ Ort _____

Undertecknad av köpare _____

Namnförtydligande _____


Person nr. _____

Vidimeras (av någon annan en köpare) _____

Namnförtydligande _____

Tel. nr. _____

Vidimerig görs oftast av två utomstående personer för att styrka äkthet i ett dokument t.ex. Underskrift och namnförtydligande krävs för att avtalet skall vara giltigt.



Övrigt:

Reklamationer: Kunden är skyldig att kontrollera varan i samband med leveransen: att allting är komplett, räkna antal fönster, handtag och kontrollera att inga glas har krossats under transporten. Skadade partier fotograferas och bilder skickas till oss. Lämna inget material på lastbilen. Vi ansvarar inte för skador som uppstår under avlastningen eller om kunden själv monterar parter. Reklamationer, om något saknas eller är trasigt, kan göras upp till en vecka efter leveransen. Partier uppnår sina rätta egenskaper efter montage, först då skall de efterjusteras. Efterjustering ingår inte i reklamation och bekostas vid behov av kunden.

Din beställning är individuell, därför kan vi inte sälja den vidare till någon annan kund. I samma ögonblick du lägger en beställning startar tillverkningen med beställning av glas från glasfabriken mm.

Kontrollera noga partiernas mått! Kunden ansvarar för att måtten stämmer. Vid mättagning av vår representant står vi för hela ansvaret.

Kontrollera noga offertens innehåll! Vi arbetar med många kunder samtidigt. Det är viktigt att försäkra sig om att vi inte offererar fel eller missar något i offerten. Vi kan lova saker och ting i tel. eller skriftligt, står det inte i offerten blir det inte gjort. Handtag med lås är inte samma som lås i dörrbladet. Låg eller hög tröskel. Rullgardiner - transparenta eller täta. Fråga tio gånger för att undvika ett enda fel. Om du beställer ytterdörr kontrollera noga att det står i texten så att du inte får en balkongdörr istället. Ytterdörr har handtag med fjäder och balkongdörrrens handtag vrids 180 grader.

Montering - Enkel monterings anvisning finns på hemsidan under ”fakta”. Montera alltid med lågexpanderande monterings skum. Det styrar upp partier. Vi har ett monteringslag (i Stockholmstrakten) som kan ta hand om hela processen - mättagning, avlastning när fönster kommer, demontering, montering, justering, finish (ute som inne). Inga av ovan nämnda tjänster räknas i offerten. Kostnaden för montörens resa tillkommer. I samband med fönster montage måste fönster - dörr ljustras för under transport kan det hända att distansklossar som håller glas på plats ramlar ner. Om vi monterar fönster rättar vi till det. Står kunden själv för montage ansvar kunden för detta. Anlitar kunden montörer som inte kan ljustra fönster kan vi skicka våra montörer men enbart mot ersättning. Det finns inte instruktion hur man justerar mekanism i våra parter. I länderna där de produceras monteras de alltid av behöriga montörer därför Tyska producenter har aldrig utfärdat sådana.

Alla garantier och ansvaret för produkten lämnas av företagen som offererar fönster och dess montage. ZODIAK Arkitekter AB ansvarar för att alla garantier kommer att respekteras och följas upp efter Svensk lag.

Enligt Plan och Bygglagen (PBL) allt glas som finns närmare ”golvet” än 60cm skall vara säkerhetsglas. När vi räknar på det billigaste alternativet räknar vi aldrig på säkerhetsglas. Det är kundens ansvar att informera oss om att han önskar säkerhetsglas och i vilka partier. Säljer man villan och ny ägare råkar ut för olika och det går att bevisa att sista ägaren bytte fönster är denna ägare skyldig. Lagen säger också att om fönster sitter 1,8m eller högre ovanför marken måste de förses med barnsäkerhetsanordningar. Önskar man det så fråga om handtag med barnsäker knapp. Enligt Plan och Bygglagen (PBL) 8:231 Öppningsbara fönster, balkongdörrar och dylikt i utrymmen där barn kan vistas ska öppningsbara fönster och glaspartier - t.ex. balkonginglasningar - vilkas karmunderkant sitter lägre än 1,8 meter över golvet ha säkerhetsbeslag, spärranordningar eller andra skydd som begränsar risken för att barn ska falla ut. Säkerhetsanordningar behöver inte finnas på fönster eller fönsterdörrar i markplanet.

Allmänt råd - Med säkerhetsbeslag avses här ett beslag med en spärr som fixerar t.ex. ett fönster i stängt läge. Med spärranordning avses en anordning med en spärr som hindrar t.ex. ett fönster från att få mer än 10 cm fri öppning. Båda dessa anordningar bör vara utförda så att spärren inte kan hävas av barn men ändå kan nyttjas av personer med nedsatt rörelseförmåga. Barnsäkerhet, hållfasthet och beständighet kan provas enligt SS 3587 och NT CONS 018.

Eftersom vi räknar på det billigaste alternativet måste kunden informera oss **vilken av dörrar som ska beställas.** Gör man inte det får man en balkongdörr med hög tröskel även om man frågar om handtag och lås på båda sidor. Dörren fungerar nästan lika bra som en entrédörr men handtaget vrids 180 grader och är inte på en fjäder som i vanliga entrédörrar, tröskeln är inte heller låg som man kanske skulle önska i en entrédörr.

Tilläggstjänster

Mättagning på plats. Vara montörer erbjuder ett personligt besök med mättagning och diskussion hemma hos Er. Kostnaden för besöket debiteras separat, beställer Ni montage kommer den att räknas in i priset. Vara montörer kan också hjälpa med demontering av gamla fönster och finisharbeten. Vill du montera fönster i väggen där det inte finns något fönster idag kan vi också hjälpa till med det.

Montering - Önskar Ni hjälp med montering. Fråga efter offert.

Slutbesiktningen: Görs direkt efter utfört arbete när våra montörer är på plats. Alla eventuella justeringar utförs omgående. Mera detaljerad information hittar Ni på vår hemsida www.zodiak.se

Gratis tjänster - Om företag erbjuder gratis hembesök kommer kostnaden för detta räknas in i priset på de fönster du beställer. Besöken görs av företagets anställda som är avlönade.

Frakt - vi räknar på den billigaste frakt man kan få hela vägen från Polen till Sverige. För det mesta är det stora lastbilar utan avlastnings anordning det innebär att kunden skall ombesörja avlastning själv. Skall vi räkna på en bil med kran skulle transporten blivit mycket dyrare.